

**SCHEDA DI PLESSO
n° 01**

**Scuola Secondaria 1° Grado
“UGO FOSCOLO”
Via Pinturicchio 64 - Perugia**

1. CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1.1 DESCRIZIONE EDIFICIO

L'attività avviene in uno stabile, facente parte di un complesso di edifici siti nel centro storico di Perugia; l'accesso avviene direttamente da Via Pinturicchio; esistono anche delle uscite secondarie, che conducono ad un'area esterna posta tra Piazza del Melo e Via S. Antonio.

La struttura dei locali si articola su tre livelli collegati tra loro da rampe di scale e da un ascensore. L'attività è configurata nel seguente modo:

Piano seminterrato non ospita alcun locale frequentato stabilmente; sono presenti uscite di emergenza su Via del Melo, raggiungibili dalle scale interne.

Piano terra (ingresso principale all'edificio):

- locali per il personale docente ed ATA (aula docenti, sala riunioni, segreteria, presidenza, archivi);
- n° 2 palestre e relativi spogliatoi;
- aule scolastiche;
- servizi igienici;
- un giardino ed un chiostro interno.

Piano primo:

- aule scolastiche
- aule di musica ed informatica;
- auditorium;
- video-biblioteca
- locale per il personale ATA;
- servizi igienici.

ELEMENTI VALUTATI	DESCRIZIONE
Struttura portante	A mura portanti
Copertura	Tegole su massetto in cemento
Piani	3 piani
Locali seminterrati	Presenti locali che immettono su Via del Melo e la centrale termica, con ingresso a sé stante.
Pavimenti e passaggi	Lisci ed uniformi, con vie di transito libere da ostacoli fissi
Altezza locali	In genere superiore ai 2.7 m, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
Vie di uscita	Piano seminterrato: sono presenti uscite emergenza che conducono direttamente all'esterno, su via del Melo. Piano terra: uscite di emergenza che conducono nel portico e nel giardino. Piano primo: presenti vie di fuga, che conducono alle rampe di scale (sia interne che esterne), permettendo di raggiungere le uscite di emergenza dei Piani terra e seminterrato.
Scale in muratura	Presenti scale in muratura per accesso ai vari piani

ELEMENTI VALUTATI	DESCRIZIONE
Scala antincendio esterna	Presente una scala antincendio esterna che dal Piano primo permette di raggiungere il giardino interno
Balconi e terrazzi	Assenti
Palestra	Sono presenti n° 2 locali adibiti a palestre
Spogliatoi	Presenti spogliatoi suddivisi tra maschi e femmine.
Servizi igienici	Presenti servizi igienici sui due piani principali; tutti i servizi sono dotati di antibagno ed acqua calda, le pareti sono rivestite con mattonelle maiolicate lavabili
Aree esterne	Al Piano terra sono presenti un ampio portico ed un giardino interni
Parcheggio	Presente un piccolo parcheggio pubblico posto esternamente al Piano seminterrato, raggiungibile da Via del Melo
Ascensori e montacarichi	Presente un ascensore a servizio esclusivo dei Piani terra e primo
Cucina	assente
Mensa / refettorio	assente
Aperture nel suolo e nelle pareti	assenti
Aperture sul soffitto	Presenti lucernai in un locale per il personale docente
Controsoffitti	Presenti alcuni controsoffitti con pannelli in cartongesso
Soppalchi	assenti
Finestre e lucernari	La superficie finestrata è in grado di garantire il rispetto delle norme igieniche
Illuminazione di emergenza	Presente in tutti i piani
Affollamento massimo previsto per l'edificio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alunni: n. 349 ➤ Docenti/Insegnanti: n. 39, di cui 9 insegnanti di sostegno ➤ Personale ATA di segreteria: n. 7 ➤ Personale ATA - Collaboratori: 5 TOTALE n. 440

1.2 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

La documentazione relativa all'abitabilità/agibilità, non è disponibile.

Come comunicato dall'Ufficio Edilizia Scolastica del Comune di Perugia, gli edifici storici costruiti prima del 1934 non sono in possesso di tale certificazione in quanto non era legiferata; tuttavia l'edificio scolastico è costantemente soggetto a controlli di manutenzione ordinaria con rilascio finale di dichiarazioni di conformità dei lavori effettuati.

2. IMPIANTISTICA

Le documentazioni di legge (progetti, dichiarazioni di conformità, allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità) sono conservate presso l'Ufficio Edilizia Scolastica del Comune di Perugia.

2.1 IMPIANTO ELETTRICO

Tutti i lavoratori sono stati informati sulla necessità, in caso di non funzionamento degli impianti o delle apparecchiature elettriche, di attivare il personale specializzato, essendo di fatto vietato a chiunque di cercare autonomamente l'origine del guasto o la soluzione del problema.

Impianti di sicurezza	Periodicità controlli / Ente preposto (D.P.R. 462/01)
------------------------------	---

Impianti di messa a terra.	Biennale ASL/Organismo notificato
Impianti contro le scariche atmosferiche.	Biennale ASL/Organismo notificato

E' presente la Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico, tuttavia attualmente non è disponibile la documentazione relativa alle verifiche ed alle manutenzioni degli impianti stessi.

Stato dell'impianto (eventuale presenza di linee volanti, fili scoperti, fili nastrati, morsetti, prese sovraccariche): DISCRETO

Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli impianti elettrici, l'edificio scolastico è classificato a maggior rischio in caso d'incendio (norma CEI 64.8).

2.2 IMPIANTI TERMICI

Presente una caldaia, alimentata a gas metano di rete, posta in apposito locale adibito a Centrale termica, con accesso esterno; l'impianto è in possesso della Dichiarazione di Conformità, tuttavia attualmente non è disponibile la documentazione relativa alle verifiche e le manutenzioni degli impianti termici.

Come comunicato dall'Ufficio Edilizia Scolastica del Comune di Perugia, sono previsti interventi di adeguamento normativo, programmati nel triennio 2016/2018.

2.3 ASCENSORI

Presente un ascensore interno, per trasporto di persone, dal piano terra al piano primo, ed una piattaforma elevabile che consente l'accesso da Via S. Antonio fino al piano terra, nel blocco uffici. La documentazione relativa alle verifiche e le manutenzioni degli ascensori è disponibile presso l'Ufficio Edilizia Scolastica del Comune di Perugia.

3. SISTEMI PER LE EMERGENZE

3.1 SISTEMA DI PREVENZIONE INCENDI

Attività riferite al D.P.R. 151/2011

N.	Descrizione	Aree interessate
67.4.C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.	tutte
74.1.A	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW). La centrale termica a metano è ubicata in apposito vano esterno, separato dagli ambienti della scuola.	Centrale termica

Livello di rischio incendio: MEDIO

Classificazione ai sensi del D.M. 26 agosto 1992: Scuola di Tipo 2

Riferimenti principali

<p>Attività 67 di cui al D.P.R. 151/2011 67.1.A : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti (fino a 150 persone). 67.2.B : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300 persone). 67.3.B : Asili nido con oltre 30 persone presenti 67.4.C : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.</p> <p>Classificazione scuole - D.M. 26 agosto 1992 - tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone; - tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone; - tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone; - tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone; - tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone; - tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.</p> <p>D.M. 10 marzo 1998 Attestato idoneità addetti antincendio: richiesto per scuole con oltre 300 persone presenti</p>

La documentazione relativa alla pratica di prevenzione incendi, attualmente non disponibile presso la sede scolastica.

Come comunicato dall'Ufficio Edilizia Scolastica del Comune di Perugia, sono previsti interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, programmati nel triennio 2017/2019; al termine dei lavori si provvederà a completare l'istruttoria di prevenzione incendi e la conseguente presentazione della SCIA.

Mezzi di prevenzione e lotta antincendio

- Sistemi automatici di rilevazione: presso centrale termica
- Sistema di allarme antincendio: pulsanti di allarme
- Porta tagliafuoco (archivio cartaceo)
- Estintori: n° 8 estintori al piano terra e n° 9 al piano superiore.
- Idranti: n° 4 idranti al piano terra e n° 5 al piano superiore.
- Naspi:

I mezzi antincendio sono periodicamente controllati dalla ditta RM ITALIA ANTINCENDI

I lavoratori sono stati informati circa le segnalazioni di allarme e sul comportamento da tenere in caso d'incendio; è stata approntata la squadra di prevenzione incendi, i cui membri sono stati formati con apposito corso.

Il piano di evacuazione in caso di emergenze è stato redatto ed i contenuti sono stati illustrati a tutti i lavoratori, nel corso degli incontri formativi ed informativi periodici.

3.2 SISTEMA DI ALLARME

Presenza sistema di allarme	Presente un Sistema di allarme acustico
Sistema di allarme utilizzato nelle esercitazioni	Trombetta e campanella scolastica

3.3 UBICAZIONE INTERRUTTORI GENERALI

interruttore generale energia elettrica	<ul style="list-style-type: none"> • Portineria • P.zza del Melo
interruttori generali impianti idrici:	<ul style="list-style-type: none"> • ingresso principale della scuola • P.zza del Melo
interruttore metano	<ul style="list-style-type: none"> • Via del Melo, fuori dalla centrale termica

3.4 PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO

Sono a disposizione dei lavoratori i seguenti presidi:

N.	Tipologia	Ubicazione
01	Cassetta P.S.	Archivio adiacente locale ATA Piano Terra
02	Cassetta P.S.	Locali ATA al piano primo

Viene periodicamente verificato il loro contenuto, sulla base dell'elenco conservato all'interno. Sono sempre disponibili presso il plesso telefoni fissi e portatili per le chiamate di emergenza.

3.5 MISURE DI PREVENZIONE CONTRO IL COVID-19

Ingressi ed uscite

Accessi	Per raggiungere i seguenti locali
<p>Percorso verde Punto di raccolta: giardino</p> <p>Piano Terra: 2 ingressi lungo il corridoio uffici ed 1 all'interno della segreteria</p> <p>Piano Primo: uscita su scala antincendio</p>	<p>Piano Terra: 2 D, uffici</p> <p>Piano Primo: aule dell'Ala "ovest" (2 A, 2 B, 1 A), nuova aula professori, locale bidelli vicino scale principali, bagni alunni, auditorium.</p> <p>In ingresso si accede al giardino tramite il camminamento proveniente da Corso Bersaglieri, quindi si utilizzano le scale esterne antincendio; in uscita si fa il percorso inverso</p>
<p>Percorso giallo Punto di raccolta: chiostro</p> <p>Piano Terra -uscita diretta da locale attiguo ad aula "ex mensa" (1 D) -ingresso principale</p> <p>-uscita diretta da palestra verde</p>	<p>Piano Terra (sequenze di uscita):</p> <p>1 B, 1 D, bagni nuovi;</p> <p>1 E, locale bidelli, bagni alunni sottoscala;</p> <p>Palestra verde</p> <p>Piano Primo (sequenza di uscita): 2 C, 3 A, 1 C, bagni alunni, bagni personale</p> <p>Si esce nel chiostro tramite le scale principali</p>
<p>Percorso blu Punto di raccolta: Piazza del Melo</p> <p>Uscita su Piazza del Melo, angolo con POST</p> <p>Uscita su Via S. Antonio, a lato della centrale termica</p>	<p>Piano Primo: 3 C, 2 E, 3 D, 3 B, 3 E, aula bidelli; Si accede da Piazza del Melo tramite le scale interne secondarie</p> <p>Piano Terra: 1 F Utenti dello SCUOLABUS (da tutte le rispettive classi)</p>


Locale assistenza COVID-19

Ubicazione: Piano terra, blocco uffici - ex Archivio


Capacità: fino a 5 persone, inclusi gli addetti all'assistenza




Vista dall'alto



Piano Seminterrato



Piano Terra



Piano 1

ABBINAMENTO CLASSI-AULE-PERCORSI

CLASSE	AULA	PIANO	Percorso ingresso / uscita
2D	1	0	VERDE
2A	4	1	VERDE
1A	2	1	VERDE
2B	Ex Aula musica	1	VERDE
3C	9	1	BLU
2E	14	1	BLU
3D	15	1	BLU
3B	Ex Biblioteca	1	BLU
3E	Ex Aula informatica	1	BLU
1D	Ex Mensa	0	GIALLO
1B	Ex Palestra est.	0	GIALLO
1E	Ex Palestra int.	0	GIALLO
2C	7	1	GIALLO
1C	10+11	1	GIALLO
3A	8	1	GIALLO
1F	Ex Sala docenti	0	VIA S. ANTONIO
UTENTI SCUOLABUS			VIA S. ANTONIO

BAGNI ASSEGNATI:

Bagno piano terra: 2D – 1B – 1D – 1E – 1F

Bagno 1° piano vicino aula informatica: 2E – 3D – 3B

Bagni 1° piano vicino alle scale: 2C – 1A – 2A – 2B

Bagni 1° piano metà corridoio principale: 3E – 3A – 3C – 1C

3.6 PERSONALE ESTERNO

Attualmente i locali della scuola possono essere frequentati da lavoratori appartenenti a ditte esterne per attività manutentive e di servizi vari:

OPERATORE	ATTIVITA'
	Impresa di pulizie
	Distribuzione pasti
RM ITALIA ANTINCENDI s.r.l.	Manutenzione mezzi antincendio
OTIS	Manutenzione ascensori